




CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS SCHIAPARELLI - GRAMSCI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Schiaparelli-Gramsci
Nome autonomia/e	Schiaparelli-Gramsci
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Settembrini, 4
Comune	Milano
Coordinate	X: 151603 Y: 503640
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Città Metropolitana di Milano
Indirizzo scolastico	LL - TAFM
Succursali	No
Numero classi	32
Numero studenti	670
Tipologia architettonica	Edificio storico



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio Solai in tegoli prefabbricati Solai in legno Travi in legno lamellare e assito in legno
Murature esterne	
Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota) Muratura in mattoni pieni Murature in cemento armato faccia a vista
Finiture esterne	Intonaco e mattoni paramano a vista
Copertura	
Con struttura in	Capriate e travi in legno Struttura in calcestruzzo e laterizio
Manto di copertura	Tegole marsigliesi
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Lamiera in rame Lamiera in alluminio
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Lamiera in rame Lamiera in alluminio Materiale plastico Terminali in ghisa
Murature interne	Tavolati divisori in laterizi forati Pareti in cartongesso Struttura metallica

Serramenti	
Esterni	Serramenti in legno Serramenti in alluminio Serramenti in alluminio a taglio termico
Oscuranti	Tapparelle in pvc Tende oscuranti Veneziane interne
Vetri tipo	Cristalli float Cristalli float temperati Vetri stratificati antisfondamento Vetrocamera
Interni	Porte in legno verniciato Porte in legno tamburate rivestite in lamiera Porte in legno e vetro Porte in alluminio e vetro Porte in ferro Porte blindate Visive sopraluci REI 60 – REI 120
Porte taglia fuoco	
Finiture interne	
Pavimenti	Marmette in cemento e graniglia Piastrille ceramiche Pavimentazione in pietra naturale Piastrille viniliche Parquet Moquette Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale
Rivestimenti	Piastrille in ceramica smaltata Piastrille di monocottura Piastrille in gres fine porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	Si
Protezioni elettriche generali	Si
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	Si


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	A vista/Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	Sì

Impianto antincendio

Lampade emergenza	Si
Rilevazione fumi	Si
Diffusione sonora	Si
Splinkler	No
Naspi	No
Manichette	Si
Attacco motopompa	Si
Vasca accumulo	Si
Gruppo sovrappressione	Si/No

PLANIMETRIA GENERALE





VIA SETTEMBRINI



CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

CS PUECHER

SCHEDA ANAGRAFICA – IISS ALLENDE



Centro Scolastico Puecher

Nome autonomia/e Allende

Numero unità strutturali 1

Indirizzo Via Ulisse Dini, 7

Comune Milano

Coordinate X: 151408 Y: 503067

Zona territoriale omogenea (CMM) Milano

Zona di gestione (CMM) C

Proprietà Città Metropolitana di Milano

Indirizzo scolastico TEafm – LC – LS

Succursali No

Numero classi 39

Numero studenti 938

Tipologia architettonica Centro scolastico

SCHEDA ANAGRAFICA – IISS VARALLI

Centro Scolastico Puecher
Nome autonomia/e Varalli
Numero unità strutturali 1
Indirizzo Via Ulisse Dini, 7
Comune Milano
Coordinate X: 151408 Y: 503067
Zona territoriale omogenea (CMM) Milano
Zona di gestione (CMM) C
Proprietà Città Metropolitana di Milano
Indirizzo scolastico TEt – LL
Succursali No
Numero classi 47
Numero studenti 1075
Tipologia architettonica Centro scolastico

SCHEDA ANAGRAFICA – IISS TORRICELLI

Centro Scolastico Puecher
Nome autonomia/e Torricelli
Numero unità strutturali 1
Indirizzo Via Ulisse Dini, 7
Comune Milano
Coordinate X: 151408 Y: 503067
Zona territoriale omogenea (CMM) Milano
Zona di gestione (CMM) C
Proprietà Città Metropolitana di Milano
Indirizzo scolastico TTcmb – TTit – Ttmme
Succursali No
Numero classi 45
Numero studenti 1134
Tipologia architettonica Centro scolastico

DATI TOTALI – CS PUECHER

Numero unità strutturali 3
Numero classi 131
Numero studenti 3147

SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO – IISS ALLENDE

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato Murature portanti Carpenteria metallica
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota) Murature in cemento armato faccia a vista Pannelli prefabbricati
Finiture esterne	Intonaco e pietra naturale
Copertura Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio Struttura in carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiera di acciaio zincata Guaine bituminose - ardesiate
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Guaine bituminose – ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Materiale plastico
Murature interne	Tavolati divisori in laterizi forati Pareti in cartongesso e struttura metallica Blocchi cavi di calcestruzzo
Serramenti	
Esterni	Serramenti in ferrofinestra Serramenti in alluminio
Oscuranti	Tapparelle in pvc Tende oscuranti Veneziane interne
Vetri tipo	Cristalli float temperati Vetri stratificati antisfondamento Vetrocamera
Interni	Porte in legno verniciato Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in legno e vetro Porte in alluminio e vetro Porte in ferro Serramenti in legno Visive sopraluci
Porte taglia fuoco	REI 30 - REI 60 – REI 90 - REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Marmette in cemento e graniglia Piastrille ceramiche Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale
Rivestimenti	Piastrille in ceramica smaltata Piastrille di monocottura Piastrille in gres fine porcellanato Tesserine in ceramica piastata

SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO – IISS VARALLI

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato Carpenteria metallica
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne	
Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota)
Finiture esterne	Intonaco e pietra naturale
Copertura	
Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio Struttura in carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiera di acciaio zincata preverniciata Guaine bituminose - ardesiate
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Guaine bituminose – ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Materiale plastico
Murature interne	Tavolati divisori in laterizi forati Pareti in cartongesso e struttura metallica Blocchi cavi di calcestruzzo
Serramenti	
Esterni	Serramenti in ferrofinestra Serramenti in alluminio
Oscuranti	Tapparelle in pvc Tende oscuranti Veneziane interne
Vetri tipo	Cristalli float temperati Vetri stratificati antisfondamento Vetrocamera
Interni	Porte in legno verniciato Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in legno e vetro Porte in alluminio e vetro Porte in ferro Serramenti in legno Visive sopraluci
Porte taglia fuoco	REI 30 - REI 60 – REI 90 - REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Marmette in cemento e graniglia Piastrille ceramiche Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale
Rivestimenti	Piastrille in ceramica smaltata Piastrille di monocottura Piastrille in gres fine porcellanato Tesserine in ceramica piastrelata

SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO – IISS TORRICELLI

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato Carpenteria metallica
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota)
Finiture esterne	Intonaco e pietra naturale
Copertura Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio Struttura in carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiera di acciaio zincata preverniciata Guaine bituminose - ardesiate
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Guaine bituminose – ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Materiale plastico
Murature interne	Tavolati divisori in laterizi forati Pareti in cartongesso e struttura metallica Blocchi cavi di calcestruzzo
Serramenti Esterni	Serramenti in ferrofinestra Serramenti in alluminio
Oscuranti	Tapparelle in pvc Tende oscuranti Veneziane interne
Vetri tipo	Cristalli float temperati Vetri stratificati antisfondamento Vetrocamera
Interni	Porte in legno verniciato Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in legno e vetro Porte in alluminio e vetro Porte in ferro Serramenti in legno Visive sopraluci
Porte taglia fuoco	REI 30 - REI 60 – REI 90 - REI 120
Finiture interne Pavimenti	Marmette in cemento e graniglia Piastrille ceramiche Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale
Rivestimenti	Piastrille in ceramica smaltata Piastrille di monocottura Piastrille in gres fine porcellanato Tesserine in ceramica piastrata

IMPIANTISTICA – IISS ALLENDE

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	Ad incasso
Illuminazione esterna	SI

Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	SI
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

IMPIANTISTICA – IISS VARALLI

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	Ad incasso
Illuminazione esterna	SI

Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	SI
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

IMPIANTISTICA – IISS TORRICELLI

Impianto elettrico


Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	Ad incasso
Illuminazione esterna	SI

Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	SI
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No







CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS CONTI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Ettore Conti
Nome autonomia/e	Ettore Conti sede
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via de Vincenti,11
Comune	Milano
Coordinate	X: 1511116 Y: 5035932
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Città Metropolitana di Milano
Indirizzo scolastico	LS – TTe – TTme – TTl
Succursali	Si
Numero classi	34
Numero studenti	775
Tipologia architettonica	Centro scolastico



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne	
Costituite da	Muratura in laterizio
Finiture esterne	Intonaco civile
Copertura	
Con struttura in	
Manto di copertura	
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Lamiera in alluminio
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata – zincata
Murature interne	Tavolati divisori in laterizi forati Pareti in cartongesso

Serramenti	
Esterni	Serramenti in ferro Serramenti in alluminio giunto aperto
Oscuranti	Tapparelle in pvc Tende oscuranti Veneziane interne
Vetri tipo	Vetri stratificati antisfondamento Vetrocamera
Interni	
Porte taglia fuoco	
Finiture interne	
Pavimenti	Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in marmo per scale Piastrille in gres fine porcellanato Seminato veneziano
Rivestimenti	Piastrille in ceramica smaltata Tesserine in gres fine porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	A vista/Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI/no

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	SI
Naspi	No
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE







CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS VENETO

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Vittorio Veneto
Nome autonomia/e	Vittorio veneto
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via de Vincenti,11
Comune	Milano
Coordinate	X: 1511116 Y: 5035932
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Città Metropolitana di Milano
Indirizzo scolastico	LS
Succursali	No
Numero classi	53
Numero studenti	1178
Tipologia architettonica	Centro scolastico



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne	
Costituite da	Muratura in laterizio Murature in mattoni pieni
Finiture esterne	Intonaco civile
Copertura	
Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio Travetti in cemento armato e tavelloni
Manto di copertura	Tegole marsigliesi Guaine bituminose Lamiere in alluminio
Canali di gronda in	Tegole marsigliesi
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Tegole marsigliesi Guaina bituminosa
Murature interne	Tavolati divisori in laterizi forati Pareti in cartongesso

Serramenti

Esterni Serramenti in alluminio giunto aperto

Oscuranti Tapparelle in pvc
Tende oscuranti
Veneziane interne

Vetri tipo Vetri stratificati antisfondamento
Vetrocamera

Interni

Porte taglia fuoco

Finiture interne

Pavimenti Teli vinilici per pavimentazioni sportive
Pavimentazione in marmo per scale
Piastrille in gres fine porcellanato
Seminato veneziano

Rivestimenti Piastrille in ceramica smaltata
Tesserine in gres fine porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	A vista/Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI/no

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	SI
Naspi	No
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE








CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS BOCCIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Boccioni
Nome autonomia/e	Boccioni
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Piazzale Arduino, 4
Comune	Milano
Coordinate	X: 1488299 Y: 5040381
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Demaniale
Indirizzo scolastico	LA – LAaa – LAfa – LAd – LAg - LAam
Succursali	No
Numero classi	51
Numero studenti	1195
Tipologia architettonica	Edificio storico



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato Murature portanti
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio Solai in legno Travi in legno lamellare e assito in legno (copertura palazzetto sportivo)
Murature esterne Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota) Muratura in mattoni pieni
Finiture esterne	Intonaco civile
Copertura Con struttura in	Orditura piccola e grande in legno
Manto di copertura	Tegole marsigliesi Lastre in alluminio Lastre in rame Guaine bituminose
Canali di gronda in	Tegole marsigliesi
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lastre in alluminio
Murature interne	Guaine bituminose

Serramenti	
Esterni	Serramenti in legno Serramenti in alluminio Serramenti in alluminio a taglio termico Serramenti in ferro
Oscuranti	Tapparelle in pvc Tende oscuranti
Vetri tipo	Cristalli float Policarbonato alveolare Vetri stratificati antisfondamento Vetrocamera
Interni	Porte in legno verniciato Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in legno e vetro Porte in alluminio e vetro Porte in ferro Porte blindate Visive sopraluci Serramenti in legno
Porte taglia fuoco	REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Marmette in cemento e graniglia Piastrille ceramiche Pavimentazione in pietra naturale Piastrille viniliche Parquet Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale Pavimentazione in gomma a bolli per scale
Rivestimenti	Piastrille di monocottura

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista
Tipologia distributiva	A vista
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	A vista/Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI/No

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	No
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	SI
Gruppo sovrappressione	SI

PLANIMETRIA GENERALE






CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS CONTI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Ettore Conti
Nome autonomia/e	Ettore Conti succursale
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Betti, 56
Comune	Milano
Coordinate	X: 1508648 Y: 5037777
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	LS
Succursali	No
Numero classi	15
Numero studenti	350
Tipologia architettonica	Anno di costruzione 1950<A<1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato Scale esterne in acciaio
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota)
Finiture esterne	Intonaco
Copertura Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio Struttura in carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiera di acciaio zincata preverniciata Guaine bituminose - ardesiate
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Guaine bituminose – ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Materiale plastico
Murature interne	Tavolato in laterizio forato Pareti in cartongesso e struttura metallica

Serramenti	
Esterni	Serramenti in legno Serramenti in ferrofinestra Serramenti in ferro
Oscuranti	Tapparelle in pvc Tende oscuranti Veneziane esterne Veneziane interne
Vetri tipo	Vetri stratificati antisfondamento Vetrocamera
Interni	Porte in legno verniciato Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in legno e vetro Porte in alluminio e vetro Porte in ferro Visive sopraluci
Porte taglia fuoco	REI 30 – REI 60 – REI 90 – REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale Piastrelle ceramiche
Rivestimenti	Piastrelle in ceramica smaltata Piastrelle di monocottura Piastrelle in gres fine porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	Ad incasso
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	SI
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE






CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

CS GALLARATESE

SCHEDA ANAGRAFICA



Centro Scolastico Gallaratese

Nome autonomia/e 1) IISS Cardano – 2) IISS Gentileschi

Numero unità strutturali 1

Indirizzo Via G. Natta,11

Comune Milano

Coordinate X: 151005 Y: 503716

Zona territoriale omogenea (CMM) Milano

Zona di gestione (CMM) C

Proprietà Città Metropolitana di Milano

Indirizzo scolastico 1) TEafm – TTcat – LSu - LS 2) TEt - LL

Succursali No

Numero classi 1) 61 2) 61

Numero studenti 1) 1365 2) 1317

Tipologia architettonica Centro scolastico

SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO – CS GALLARATESE

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato Scale esterne in acciaio
Strutture orizzontali - tipologia	Solai a nervature parallele in cemento armato Solai in tegoli prefabbricati
Murature esterne Costituite da	Pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato
Finiture esterne	Intonaco Calcestruzzo a vista con graniglia colorata martellinata
Copertura Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio
Manto di copertura	Guaine bituminose – ardesiate Guaine in pvc – zavorrate con ghiaia
Canali di gronda in	Lamiera di alluminio
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera di alluminio Materiale plastico
Murature interne	Tavolato in laterizio forato Pareti in cartongesso e struttura metallica Murature di mattoni pieni

Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio a taglio termico Serramenti in ferrofinestra Serramenti in ferro
Oscuranti	Veneziane interne
Vetri tipo	Vetrocamera
Interni	Porte in legno verniciato Porte blindate Porte in lega di alluminio leggera Porte in alluminio e vetro Porte in ferro Visive sopraluci
Porte taglia fuoco	REI 60 – REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale Piastrille ceramiche Parquet Piastrille viniliche Piastrille in gres fine porcellanato
Rivestimenti	Tessili Piastrille di monocottura Piastrille in gres fine porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	A vista/Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI/No

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	SI
Naspi	No
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE







CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

ISS SRAFFA – MARIE CURIE

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Milano 18
Nome autonomia/e	Sraffa – Marie Curie
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Fratelli Zoia, 130
Comune	Milano
Coordinate	X: 150840 Y: 503505
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Città Metropolitana di Milano
Indirizzo scolastico	Teafm – TTcmb – Ttit – Tet - LS
Succursali	No
Numero classi	65
Numero studenti	1369
Tipologia architettonica	Centro scolastico



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato Murature portanti
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio Solai in tegoli prefabbricati Tegoli in calcestruzzo precompressi
Murature esterne Costituite da	Pannelli prefabbricati Muratura in cemento armato faccia a vista
Finiture esterne	Intonaco Calcestruzzo a vista Cappotto isolante
Copertura Con struttura in	Capriate e travi in legno Struttura in calcestruzzo e laterizio
Manto di copertura	Guaine bituminose – ardesiate Guaine in pvc Tegole marsigliesi – portoghesi Lastre di fibrocemento Lamiere di acciaio zincate preverniciate
Canali di gronda in	Lamiera di alluminio Lamiera metallica preverniciata – zincata Guaina bituminosa – ardesiata
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Lamiera di alluminio Materiale plastico

Murature interne	Tavolato in laterizio forato Pareti in cartongesso e struttura metallica Blocchi cavi di calcestruzzo Blocchi cavi di argilla espansa Blocchi in calcestruzzo alleggerito
Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio a taglio termico Serramenti in alluminio Serramenti in ferro
Oscuranti	Tende oscuranti
Vetri tipo	Vetrocamera Vetri stratificati antisfondamento Cristalli float temperati
Interni	Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte blindate Porte in ferro Serramenti in legno
Porte taglia fuoco	REI 30 – REI 60 – REI 90 – REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in gomma a bolli per scale Teli in gomma per pavimentazioni sportive Piastrille ceramiche Piastrille viniliche
Rivestimenti	Piastrille in ceramica smaltata Piastrille di monocottura Piastrille in gres fine porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI/No
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	A vista/Ad incasso
Pompe sollevamento	SI
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	SI/No
Naspi	SI/No
Manichette	SI/No
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	SI

PLANIMETRIA GENERALE






CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

ISS FRISI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Frise
Nome autonomia/e	Frise sede
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Otranto, 1
Comune	Milano
Coordinate	X: 151024 Y: 504022
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	Pseoa – leFP
Succursali	No
Numero classi	26
Numero studenti	470
Tipologia architettonica	Anno di costruzione 1950<A<1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia Pilastri e travi in cemento armato

Strutture orizzontali - tipologia Solai in cemento armato e laterizio

Murature esterne

Costituite da Tamponamento in laterizio (cassa vuota)
 Murature in mattoni pieni
 Murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato

Finiture esterne Intonaco

Copertura

Con struttura in Struttura in carpenteria metallica
 Struttura in calcestruzzo e laterizio

Manto di copertura Guaine bituminose
 Lamiera di alluminio
 Tegole coppi canale

Canali di gronda in Lamiera di alluminio

Lattoniere e pluviali a vista incassati in Lamiera di alluminio

Murature interne

Tavolato in laterizio forato
 Pareti in cartongesso e struttura metallica

Serramenti

Esterni Serramenti in alluminio anodizzato a taglio termico

Oscuranti Veneziane esterne

Vetri tipo Vetri stratificati antisfondamento
 Cristalli float

Interni Porte in laminato leggero di alluminio anodizzato
 Porte blindate
 Porte in legno
 Visive sopraluci con serramenti in legno

Porte taglia fuoco REI 60 –REI 120

Finiture interne

Pavimenti Marmette in cemento e graniglia
 Pavimentazione in pietra naturale per scale
 Teli in gomma per pavimentazioni sportive
 Piastrelle ceramiche
 Piastrelle viniliche

Rivestimenti Piastrelle di monocottura

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	SI
Disconnettore	SI/No

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	SI
Naspi	NO
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	SI
Gruppo sovrappressione	SI

PLANIMETRIA GENERALE






CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

ISS FRISI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Frise
Nome autonomia/e	Frise succursale
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Amoretti, 61/63
Comune	Milano
Coordinate	X: 1511107 Y: 5040859
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	PSc – PSss - LSU
Succursali	No
Numero classi	16
Numero studenti	296
Tipologia architettonica	Anno di costruzione A=1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Carpenteria metallica
Strutture orizzontali - tipologia	Solette in calcestruzzo prefabbricato e profilati in acciaio
Murature esterne Costituite da	Pannelli modulari in calcestruzzo prefabbricato
Finiture esterne	Calcestruzzo a vista
Copertura Con struttura in	Struttura in carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiera di alluminio
Canali di gronda in	Lamiera di alluminio
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera di alluminio
Murature interne	Pannelli sandwich in lamierino preverniciato

Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio
Oscuranti	Tapparelle in pvc
Vetri tipo	Vetri stratificati antisfondamento Cristalli float
Interni	Porte blindate Porte in legno verniciato
Porte taglia fuoco	REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Marmette in cemento e graniglia Teli vinilici per pavimentazioni sportive Piastrelle ceramiche
Rivestimenti	Piastrelle di ceramica smaltata

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	No
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista
Tipologia distributiva	Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	No

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	No
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	SI
Gruppo sovrappressione	SI

PLANIMETRIA GENERALE






CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS LEONARDO DA VINCI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Leonardo Da Vinci
Nome autonomia/e	Leonardo Da Vinci
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Respighi, 5
Comune	Milano
Coordinate	X: 151843 Y: 503447
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Città Metropolitana di Milano
Indirizzo scolastico	LS
Succursali	No
Numero classi	42
Numero studenti	1022
Tipologia architettonica	Edificio storico



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Murature portanti		
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio Solai in profilati metallici e volte		
Murature esterne			
Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota) Murature in blocchi cavi di calcestruzzo		
Finiture esterne	Intonaco Mattoni paramano a vista Pietra naturale		
Copertura			
Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio		
Manto di copertura	Lamiera di acciaio zincate preverniciate Guaine bituminose – ardesiate		
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Guaine bituminose - ardesiate		
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata - zincata Materiale plastico		
Murature interne	Tavolato in laterizio forato Pareti in cartongesso e struttura metallica		
Serramenti			
Esterni	Serramenti in legno Serramenti in alluminio Serramenti in ferrofinestra Serramenti in ferro		
		Oscuranti	Veneziane interne Tapparelle in pvc Tapparelle in legno Tende oscuranti
		Vetri tipo	Vetri stratificati antisfondamento Cristalli float Cristalli float temperati Vetrocamera
		Interni	Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in ferro Porte in alluminio e vetro Porte in legno verniciato Porte in legno e vetro Visive sopraluci Serramenti in legno
		Porte taglia fuoco	REI 30 – REI 60 – REI 90 - REI 120
		Finiture interne	
		Pavimenti	Marmette in cemento e graniglia Pavimentazione in pietra naturale per scale Teli in gomma per pavimentazioni sportive Piastrille ceramiche Piastrille viniliche Parquet Pavimentazione in pietra naturale
		Rivestimenti	Tesserine in ceramica smaltata Piastrille in ceramica smaltata Piastrille di monocottura Piastrille in gres porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	No
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista/Ad incasso
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	SI
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	SI
Naspi	SI
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	SI

PLANIMETRIA GENERALE






CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS MARCONI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Marconi
Nome autonomia/e	Marconi sede
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via dei Narcisi, 51
Comune	Milano
Coordinate	X: Y:
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	LL - LS
Succursali	Si
Numero classi	34
Numero studenti	729
Tipologia architettonica	Anno di costruzione 1950<A<1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia Pilastri e muri in cemento armato

Strutture orizzontali - tipologia Solai in cemento armato e laterizio

Murature esterne Tamponamento in laterizio (cassa vuota)
 Costituite da

Finiture esterne Intonaco

Copertura
 Con struttura in Struttura in calcestruzzo e laterizio
 Struttura in carpenteria metallica

Manto di copertura

Canali di gronda in

Lattoniere e pluviali Lamiera metallica preverniciata -
 a vista incassati in zincata
 Materiale plastico
 Terminali in ghisa

Murature interne
 Tavolato in laterizio forato

Serramenti
 Esterni

Oscuranti

Vetri tipo Vetri stratificati antisfondamento
 Vetrocamera

Interni

Porte taglia fuoco

Finiture interne
 Pavimenti Marmette in cemento e graniglia
 Teli vinilici per pavimentazioni sportive
 Piastrelle viniliche
 Pavimentazione in marmo

Rivestimenti Piastrelle in gres porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra SI

Impianto scariche atmosferiche Si

Protezioni elettriche generali Si

Tipologia corpi illuminanti A vista/Ad incasso

Tipologia distributiva A vista/Ad incasso

Interruttori di sgancio generale A vista

Illuminazione esterna Si

Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
1. Distribuzione esclusiva	1. Distribuzione esclusiva
2. Distribuzione selettiva	2. Distribuzione selettiva
3. Distribuzione intensiva	3. Distribuzione intensiva
4. Distribuzione diretta	4. Distribuzione diretta
5. Distribuzione indiretta	5. Distribuzione indiretta
6. Distribuzione mista	6. Distribuzione mista
7. Distribuzione online	7. Distribuzione online
8. Distribuzione offline	8. Distribuzione offline
9. Distribuzione ibrida	9. Distribuzione ibrida
10. Distribuzione multi-canale	10. Distribuzione multi-canale
11. Distribuzione multi-punto	11. Distribuzione multi-punto
12. Distribuzione multi-territorio	12. Distribuzione multi-territorio
13. Distribuzione multi-lingua	13. Distribuzione multi-lingua
14. Distribuzione multi-cultura	14. Distribuzione multi-cultura
15. Distribuzione multi-generazionale	15. Distribuzione multi-generazionale
16. Distribuzione multi-generazionale	16. Distribuzione multi-generazionale
17. Distribuzione multi-generazionale	17. Distribuzione multi-generazionale
18. Distribuzione multi-generazionale	18. Distribuzione multi-generazionale
19. Distribuzione multi-generazionale	19. Distribuzione multi-generazionale
20. Distribuzione multi-generazionale	20. Distribuzione multi-generazionale

Pompe sollevamento Si

Disconnettore Si

Impianto antincendio

Lampade emergenza Si

Rilevazione fumi Si

Diffusione sonora Si

Splinkler No

Naspi No


Manichette Si

Attacco motopompa Si

Vasca accumulo No

Gruppo sovrappressione No

PLANIMETRIA GENERALE





CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS ORIANI – MAZZINI

IISS MARCONI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico Oriani-Mazzini – Marconi

Nome autonomia/e Oriani-Mazzini succ – Marconi succ

Numero unità strutturali 1

Indirizzo Via Ugo Pisa, 5/2

Comune Milano

Coordinate X: 1509358 Y: 5033261

Zona territoriale omogenea (CMM) Milano

Zona di gestione (CMM) C

Proprietà Comune



Indirizzo scolastico 1) PSc – PSss 2) LL – LS

Succursali No

Numero classi 1) 17 2) 6

Numero studenti 1) 313 2) 129

Tipologia architettonica Anno di costruzione 1950<A<1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne	
Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota)
Finiture esterne	
	Intonaco Mattoni paramano a vista
Copertura	
Con struttura in	Struttura in carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiera di alluminio Guaine bituminose – adesiate
Canali di gronda in	Lamiera di alluminio
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera di alluminio
Murature interne	Tavolato in laterizio forato
Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio

Oscuranti	Veneziane interne
Vetri tipo	Vetri stratificati antisfondamento Vetrocamera
Interni	Porte in alluminio e vetro Porte in legno verniciato
Porte taglia fuoco	REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Marmette in cemento e graniglia Teli vinilici per pavimentazioni sportive Piastrille ceramiche
Rivestimenti	Piastrille in ceramica smaltata

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista
Tipologia distributiva	Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	SI
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI/No
Diffusione sonora	SI/No
Splinkler	No
Naspi	No
Manichette	SI/No
Attacco motopompa	SI/No
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE






CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS ORIANI - MAZZINI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Oriani - Mazzini
Nome autonomia/e	Oriani – Mazzini sede
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Zante, 34
Comune	Milano
Coordinate	X: 151940 Y: 50390
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	PSc – PSss - leFP
Succursali	Si
Numero classi	19
Numero studenti	340
Tipologia architettonica	Anno di costruzione 1950<A<1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri cemento armato
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota)
Finiture esterne	Intonaco
Copertura Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio
Manto di copertura	Guaine bituminose – ardesiate
Canali di gronda in	Guaine bituminose - ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata - zincata
Murature interne	Tavolato in laterizio forato Pareti in cartongesso e struttura metallica
Serramenti Esterni	Serramenti in alluminio

Oscuranti	Veneziane interne
Vetri tipo	Cristalli float Vetrocamera
Interni	Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico
Porte taglia fuoco	REI 30 – REI 60 – REI 90 - REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Pavimentazione in pietra naturale per scale Teli in gomma per pavimentazioni sportive Piastrelle ceramiche Pavimentazione in pietra naturale
Rivestimenti	Piastrelle in ceramica smaltata

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	Si
Impianto scariche atmosferiche	Si
Protezioni elettriche generali	Si
Tipologia corpi illuminanti	A vista
Tipologia distributiva	A vista
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	Si


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	No

Impianto antincendio

Lampade emergenza	Si
Rilevazione fumi	No
Diffusione sonora	No
Splinkler	No
Naspi	No
Manichette	Si
Attacco motopompa	Si
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE






CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS PORTA

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Porta
Nome autonomia/e	Porta
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Uruguay, 26/2 – 26/3
Comune	Milano
Coordinate	X: 1509395 Y: 5038245
Zona territoriale omogenea (CMM)	Milano
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	Pseoa
Succursali	No
Numero classi	51
Numero studenti	1071
Tipologia architettonica	Anno di costruzione A=1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Murature portanti Pilastri e muri in cemento armato Carpenteria metallica
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota) Murature in blocchi cavi di calcestruzzo Muratura in cemento armato faccia a vista
Finiture esterne	Intonaco Mattoni paramano a vista Pietra naturale Calcestruzzo a vista Pareti ventilate Cappotto isolante
Copertura Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio Struttura in carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiera di acciaio zincate preverniciate Guaine bituminose – ardesiate
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Guaine bituminose - ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata - zincata Materiale plastico
Murature interne	Tavolato in laterizio forato Pareti in cartongesso e struttura metallica Blocchi cavi di calcestruzzo Pareti mobili
Serramenti Esterni	Serramenti in alluminio Serramenti in ferrofinestra Serramenti in ferro
Oscuranti	Veneziane interne Tapparelle in pvc Tende oscuranti
Vetri tipo	Vetri stratificati antisfondamento Cristalli float temperati Vetrocamera
Interni	Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in ferro Porte in alluminio e vetro Porte in legno verniciato Porte in legno e vetro Visive sopraluci Serramenti in legno
Porte taglia fuoco	REI 30 – REI 60 – REI 90 - REI 120
Finiture interne Pavimenti	Marmette in cemento e graniglia Pavimentazione in pietra naturale per scale Teli in gomma per pavimentazioni sportive Piastrille ceramiche Pavimentazione in pietra naturale
Rivestimenti	Tesserine e piastrelle in ceramica smaltata Piastrille di monocottura Piastrille in gres porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista/Ad incasso
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	SI
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	SI
Naspi	SI
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE







CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS ALESSANDRINI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Alessandrini
Nome autonomia/e	Alessandrini
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via L. Einaudi, 3
Comune	Abbiategrasso
Coordinate	
Zona territoriale omogenea (CMM)	Abbiatense
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	TTEE – Ttmme - LS
Succursali	Si
Numero classi	31
Numero studenti	669
Tipologia architettonica	Anno di costruzione A>1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato Murature portanti
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne	
Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota) Muratura in mattoni pieni Murature in cemento armato faccia a vista
Finiture esterne	Intonaco Rivestimento in klinker ceramico Pietra naturale
Copertura	
Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio
Manto di copertura	Guaine bituminose – ardesiate
Canali di gronda in	Guaine bituminose – ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera in alluminio Materiale plastico Terminali in ghisa
Murature interne	
Tavolati divisorii:	Tavolato in laterizi forati Pareti in cartongesso e struttura metallica

Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio a taglio termico
Oscuranti	Tende oscuranti Veneziane interne
Vetri tipo	Vetri stratificati antisfondamento Vetrocamera
Interni	Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in alluminio e vetro Serramenti in legno
Porte taglia fuoco	REI 60 – REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Piastrelle ceramiche Pavimentazione in pietra naturale Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale
Rivestimenti	Piastrelle in ceramica smaltata

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	No
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/d incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	No
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE






CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS ALESSANDRINI ex Lombardini

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Alessandrini
Nome autonomia/e	Alessandrini succursale
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Vivaldi, 8
Comune	Abbiategrosso
Coordinate	
Zona territoriale omogenea (CMM)	Abbiatense
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	PSc
Succursali	Si
Numero classi	13
Numero studenti	251
Tipologia architettonica	Anno di costruzione A>1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato Carpenteria metallica
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne	
Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota) Muratura in mattoni pieni
Finiture esterne	Intonaco
Copertura	
Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio Struttura in carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiera in alluminio Pannello sandwich Guaine bituminose – ardesiate
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata - zincata Guaine bituminose – ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera in alluminio Materiale plastico Terminale in ghisa
Murature interne	
Tavolati divisorii:	Tavolato in laterizi forati Blocchi in calcestruzzo alleggerito Pareti in cartongesso e struttura metallica

Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio
Oscuranti	Tende oscuranti Veneziane interne
Vetri tipo	Vetri stratificati antisfondamento
Interni	Porte in alluminio rivestite in laminato plastico Serramenti in legno
Porte taglia fuoco	REI 60 – REI 90 - REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Piastrelle ceramiche Pavimentazione in pietra naturale Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale
Rivestimenti	Piastrelle in ceramica smaltata

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra SI

Impianto scariche atmosferiche No

Protezioni elettriche generali Si

Tipologia corpi illuminanti A vista/Ad incasso

Tipologia distributiva A vista/Ad incasso

Interruttori di sgancio generale A vista/Ad incasso

illuminazione esterna Si

Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso

Pompe sollevamento No

Disconnettore Si

Impianto antincendio

Lampade emergenza Si

Rilevazione fumi Si

Diffusione sonora No

Splinkler No

Naspi Si

Manichette Si

Attacco motopompa Si

Vasca accumulo Si

Gruppo sovrappressione Si

PLANIMETRIA GENERALE







CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

ISS BACHELET

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Bachelet
Nome autonomia/e	Bachelet
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Stignani, 63/65 –
Comune	Abbiategrasso
Coordinate	X: 1492908 Y:5026477
Zona territoriale omogenea (CMM)	Abbiatense
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Città Metropolitana di Milano
Indirizzo scolastico	TEafm – LSU – LL – LS - TEafm
Succursali	Si
Numero classi	55
Numero studenti	1336
Tipologia architettonica	Anno di costruzione A>1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato Muri portanti
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne	
Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota)
Finiture esterne	Intonaco
Copertura	
Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio Struttura in carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiera in alluminio Pannello sandwich Guaine bituminose – ardesiate Guaine in pvc
Canali di gronda in	Lamiera in alluminio Guaine bituminose – ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera in alluminio
Murature interne	
Tavolati divisorii:	Tavolato in laterizi forati Pareti in cartongesso e struttura metallica

Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio Serramenti in alluminio a taglio termico
Oscuranti	Tapparelle in pvc Tende oscuranti Veneziane interne
Vetri tipo	Vetri stratificati antisfondamento Vetrocamera
Interni	Porte in legno verniciato Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in alluminio e vetro
Porte taglia fuoco	REI 60 – REI 90 - REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Piastrelle ceramiche Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in gomma a bolli per scale Pavimentazione in teli vinilici per scale
Rivestimenti	Piastrelle in ceramica smaltata Piastrelle di monocottura Piastrelle in gres fine porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista/Ad incasso
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI/No

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	SI
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE





CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS ALESSANDRINI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Alessandrini
Nome autonomia/e	Alessandrini
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Roma, 1
Comune	Corbetta
Coordinate	X: 1493680 Y:5034996
Zona territoriale omogenea (CMM)	Magentino
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	PSss
Succursali	Si
Numero classi	10
Numero studenti	222
Tipologia architettonica	Edificio storico



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Muri portanti
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio Solai in legno
Murature esterne Costituite da	Murature in mattoni pieni
Finiture esterne	Intonaco
Copertura Con struttura in	Capriate e travi in legno
Manto di copertura	Tegole marsigliesi – portoghesi
Canali di gronda in	Lamiera in alluminio
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera in alluminio
Murature interne Tavolati divisori:	Tavolato in laterizi forati Blocchi in calcestruzzo alleggerito

Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio a taglio termico
Oscuranti	Veneziane interne
Vetri tipo	
Interni	Porte in legno verniciato
Porte taglia fuoco	REI 60
Finiture interne Pavimenti	Piastrelle ceramiche Pavimentazione in gomma a bolli per scale
Rivestimenti	Piastrelle in ceramica smaltata

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista
Tipologia distributiva	Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	No
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	SI
Gruppo sovrappressione	SI

PLANIMETRIA GENERALE





CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

ISS BRAMANTE

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico Bramante

Nome autonomia/e Bramante

Numero unità strutturali 1

Indirizzo Via Trieste, 70

Comune Magenta

Coordinate X: 149197 Y:5034784

Zona territoriale omogenea (CMM) Magentino

Zona di gestione (CMM) C

Proprietà Città Metropolitana di Milano



Indirizzo scolastico LS - LSU

Succursali No

Numero classi 48

Numero studenti 1117

Tipologia architettonica «le 7 sorelle»



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in tegoli prefabbricati (piano interrato) Travi in legno lamellare e assito in legno (palestra) Solai prefabbricati tipo predalles
Murature esterne	
Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota) Murature in cemento armato a faccia vista (vani scala)
Finiture esterne	Intonaco
Copertura	
Con struttura in	Travi in legno lamellare e assito in legno (palestra) Struttura carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiere di alluminio Guaine bituminose – ardesiate (corpi di collegamento aerei) Guaine in pvc e lamiere di alluminio (palestra)
Canali di gronda in	Lamiera di alluminio
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera di alluminio
Murature interne	
Tavolati divisori:	Tavolato in laterizi forati Pareti in cartongesso e struttura metallica

Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio Serramenti in acciaio preverniciato (piano seminterrato)
Oscuranti	Veneziane interne Tapparelle in pvc
Vetri tipo	Vetrocamera
Interni	Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in vetro e alluminio
Porte taglia fuoco	REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Piastrelle ceramiche Teli vinilici per pavimentazioni sportive Piastrelle in gres porcellanato
Rivestimenti	Piastrelle in ceramica smaltata

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	Si
Protezioni elettriche generali	Si
Tipologia corpi illuminanti	A vista
Tipologia distributiva	Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	Si


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	Sì

Impianto antincendio

Lampade emergenza	Si
Rilevazione fumi	Si
Diffusione sonora	Si
Splinkler	No
Naspi	Si
Manichette	Si
Attacco motopompa	Si
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE





CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS EINAUDI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Einaudi
Nome autonomia/e	Einaudi
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Mazenta, 51
Comune	Magenta
Coordinate	X: 1490475 Y:5034773
Zona territoriale omogenea (CMM)	Magentino
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Città Metropolitana di Milano
Indirizzo scolastico	TEafm – Ttcat – LA – Laaa - LAaf
Succursali	Si
Numero classi	39
Numero studenti	750
Tipologia architettonica	Anno di costruzione 1950<A<1970



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia Pilastri in cemento armato

Strutture orizzontali - tipologia Solai in cemento armato

Murature esterne

Costituite da Tamponamento in laterizio (cassa vuota)

Finiture esterne Intonaco
Rivestimento in klinker ceramico
Mattoni paramano in vista

Copertura

Con struttura in Struttura in calcestruzzo e laterizio

Manto di copertura Tegole marsigliesi - portoghesi
Guaine bituminose – ardesiate

Canali di gronda in Lamiera di alluminio

Lattoniere e pluviali
a vista incassati in Lamiera di alluminio

Murature interne

Tavolati divisori: Tavolato in laterizi forati

Serramenti

Esterni

Oscuranti Venezie interne

Vetri tipo Vetrocamera

Interni Porte in legno verniciato
Porte in vetro e alluminio

Porte taglia fuoco REI 120

Finiture interne

Pavimenti Piastrelle ceramiche
Teli vinilici per pavimentazioni
sportive
Marmette in cemento e graniglia

Rivestimenti Piastrelle in ceramica smaltata

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	No
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista
Tipologia distributiva	A vista
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	No
Manichette	No
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE







CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS EINAUDI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Einaudi
Nome autonomia/e	Einaudi succursale
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Novara, 113
Comune	Magenta
Coordinate	X: 1489873 Y:5034361
Zona territoriale omogenea (CMM)	Magentino
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	PIAmat
Succursali	No
Numero classi	14
Numero studenti	295
Tipologia architettonica	Anno di costruzione 1950<A<1970

111A



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio Tegoli in calcestruzzo precompressi
Murature esterne Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota) Pannelli prefabbricati Muratura in cemento armato (faccia a vista)
Finiture esterne	Intonaco Calcestruzzo a vista
Copertura Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio Struttura in carpenteria metallica
Manto di copertura	Lamiere di acciaio preverniciate zincate Guaine bituminose – ardesiate
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Guaina bituminosa – ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Materiale plastico
Murature interne Tavolati divisori:	Tavolato in laterizi forati Pareti in cartongesso e struttura metallica

Serramenti Esterni	Serramenti in alluminio Serramenti in ferro finestra Serramenti in ferro
Oscuranti	Tapparelle in pvc Tende oscuranti Veneziane interne
Vetri tipo	Vetrocamera Vetri stratificati antisfondamento
Interni	Porte in legno verniciato Porte in legno tamburato rivestite in laminato plastico Porte in vetro e alluminio Porte in vetro e legno Porte in ferro Visive sopraluci
Porte taglia fuoco	REI 30 – REI 60 – REI 90 – REI 120
Finiture interne Pavimenti	Piastrelle ceramiche Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale Pavimentazione in gomma a bolli per scale
Rivestimenti	Piastrelle in ceramica smaltata Piastrelle di monocottura Piastrelle i gres fine porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/Ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	Ad incasso
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	SI
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE







CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

ISS QUASIMODO

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Quasimodo
Nome autonomia/e	Quasimodo sede
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Volta, 25
Comune	Magenta
Coordinate	X: 151824 Y:503843
Zona territoriale omogenea (CMM)	Magentino
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	LL
Succursali	Si
Numero classi	25
Numero studenti	609
Tipologia architettonica	Edificio storico



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Murature portanti
Strutture orizzontali - tipologia	Solai in cemento armato e laterizio
Murature esterne	
Costituite da	Murature in mattoni pieni
Finiture esterne	Intonaco
Copertura	
Con struttura in	Capriate e travi in legno
Manto di copertura	Tegole marsigliesi - portoghesi
Canali di gronda in	Lamiera in rame
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera in rame Lamiera in alluminio Terminali in ghisa
Murature interne	
Tavolati divisori:	Tavolato in laterizi forati

Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio
Oscuranti	Veneziane interne
Vetri tipo	Vetrocamera
Interni	Porte in legno verniciato Porte in vetro e alluminio

Porte taglia fuoco

Finiture interne	
Pavimenti	Piastrelle ceramiche Teli vinilici per pavimentazioni sportive Pavimentazione in pietra naturale per scale
Rivestimenti	Piastrelle in ceramica smaltata

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista
Tipologia distributiva	Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	SI
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	NO
Naspi	NO
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	NO
Gruppo sovrappressione	NO

PLANIMETRIA GENERALE






CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

ISS QUASIMODO

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Quasimodo
Nome autonomia/e	Quasimodo succursale
Numero unità strutturali	1 edificio in muratura, 1 prefabbricato
Indirizzo	Via Colombo, 16/18
Comune	Magenta
Coordinate	
Zona territoriale omogenea (CMM)	Magentino
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	LC - LSU
Succursali	No
Numero classi	19
Numero studenti	443
Tipologia architettonica	



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia Pilastri e muri in cemento armato (edificio in muratura)
Carpenteria metallica (prefabbricato)

Strutture orizzontali - tipologia Solai in cemento armato e laterizio
Pannelli metallici sandwich

Murature esterne
Costituite da Tamponamento in laterizio (cassa vuota) (edificio)
Pannelli metallici sandwich (prefabbricato)

Finiture esterne Rivestimento in klinker ceramico (edificio)
Pannelli metallici sandwich (prefabbricato)

Copertura
Con struttura in Struttura in travi prefabbricato in cemento armato (edificio)
Struttura in carpenteria metallica (prefabbricato)

Manto di copertura Pannello sandwich (prefabbricato)
Lastre di fibrocemento (edificio)

Canali di gronda in Lamiera in alluminio

Lattoniere e pluviali a vista incassati in Lamiera in alluminio

Murature interne
Tavolati divisori: Tavolato in laterizi forati (edificio)
Pannello sandwich (prefabbricato)

Serramenti

Esterni Serramenti in alluminio (edificio e prefabbricato)
Serramenti in alluminio a taglio termico (prefabbricato)
Serramenti in ferrofinestra (edificio)

Oscuranti Tende oscuranti (edificio)
Tapparelle in pvc (prefabbricato)

Vetri tipo Vetrocamera stratificato (prefabbricato)
Cristalli float (edificio)

Interni Porte in legno verniciato (edificio)
Porte in alluminio e vetro (edificio)
Porte in alluminio (prefabbricato)

Porte taglia fuoco

Finiture interne

Pavimenti Marmette in cemento e graniglia (edificio)
Piastrille ceramiche (edificio e prefabbricato)
Teli vinilici (prefabbricato)

Rivestimenti Piastrille in ceramica smaltata (edificio e prefabbricato)

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista
Tipologia distributiva	Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	A vista
Illuminazione esterna	SI


Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	No
Diffusione sonora	No
Splinkler	No
Naspi	No
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE







CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

IISS QUASIMODO

Solo manutenzione ordinaria

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Quasimodo
Nome autonomia/e	Quasimodo succursale
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Via Caprotti,4
Comune	Magenta
Coordinate	
Zona territoriale omogenea (CMM)	Magentino
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Comune
Indirizzo scolastico	LMC
Succursali	No
Numero classi	5
Numero studenti	85
Tipologia architettonica	Anno di costruzione A=1950



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia

Strutture orizzontali - tipologia

Murature esterne

Costituite da

Finiture esterne

Copertura

Con struttura in

Manto di copertura

Canali di gronda in

Lattoniere e pluviali
a vista incassati in

Murature interne

Tavolati divisori:

Serramenti

Esterni

Oscuranti

Vetri tipo

Interni

Porte taglia fuoco

Finiture interne

Pavimenti

Rivestimenti

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

- Impianto a terra
- Impianto scariche atmosferiche
- Protezioni elettriche generali
- Tipologia corpi illuminanti
- Tipologia distributiva
- Interruttori di sgancio generale
- Illuminazione esterna


Impianto idro-sanitario

- Tipologia distribuzione
- Pompe sollevamento
- Disconnettore

Impianto antincendio

- Lampade emergenza
- Rilevazione fumi
- Diffusione sonora
- Splinkler
- Naspi
- Manichette
- Attacco motopompa
- Vasca accumulo
- Gruppo sovrappressione

PLANIMETRIA GENERALE







CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO

ISS ALESSANDRINI

SCHEDA ANAGRAFICA

Centro Scolastico	Alessandrini
Nome autonomia/e	Alessandrini sede
Numero unità strutturali	1
Indirizzo	Viale Zara, 23
Comune	Vittuone
Coordinate	X: 1496771 Y:5037034
Zona territoriale omogenea (CMM)	Magentino
Zona di gestione (CMM)	C
Proprietà	Città Metropolitana di Milano
Indirizzo scolastico	Ttee – Ttit - LS
Succursali	Si
Numero classi	36
Numero studenti	816
Tipologia architettonica	«le 7 sorelle»



SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO

Strutture verticali – tipologia	Pilastri e muri in cemento armato
Strutture orizzontali – tipologia	Solai in cemento armato e laterizio Travi in legno lamellare e assito in legno Tegoli in calcestruzzo precompressi
Murature esterne Costituite da	Tamponamento in laterizio (cassa vuota) Pannelli prefabbricati Muratura in cemento armato faccia a vista
Finiture esterne	Intonaco Calcestruzzo a vista
Copertura Con struttura in	Struttura in calcestruzzo e laterizio
Manto di copertura	Lamiere di acciaio zincate preverniciate Guaine bituminose – ardesiate
Canali di gronda in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Guaine bituminose – ardesiate
Lattoniere e pluviali a vista incassati in	Lamiera metallica preverniciata – zincata Materiale plastico
Murature interne Tavolati divisorii:	Tavolato in laterizi forati Pareti in cartongesso e struttura metallica

Serramenti	
Esterni	Serramenti in alluminio Serramenti in ferro Serramenti in ferrofinestra
Oscuranti	Tende oscuranti Tapparelle in pvc Veneziane interne Veneziane esterne
Vetri tipo	Vetrocamera Vetri stratificati antisfondamento
Interni	Porte in legno verniciato Porte in legno tamburate rivestite in laminato plastico Porte in legno e vetro Porte in alluminio Porte in ferro Visive sopraluci
Porte taglia fuoco	REI 30 – REI 60 – REI 90 – REI 120
Finiture interne	
Pavimenti	Pavimentazione in pietra naturale per porte Pavimentazione in gomma a bolli per porte Piastrille ceramiche Teli vinilici per pavimentazioni sportive
Rivestimenti	Piastrille in ceramica smaltata Piastrille di monocottura Piastrille di gres fine porcellanato

IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

Impianto a terra	SI
Impianto scariche atmosferiche	SI
Protezioni elettriche generali	SI
Tipologia corpi illuminanti	A vista/ad incasso
Tipologia distributiva	A vista/Ad incasso
Interruttori di sgancio generale	Ad incasso
Illuminazione esterna	SI

Impianto idro-sanitario

Tipologia distribuzione	Ad incasso
Pompe sollevamento	No
Disconnettore	SI

Impianto antincendio

Lampade emergenza	SI
Rilevazione fumi	SI
Diffusione sonora	SI
Splinkler	No
Naspi	SI
Manichette	SI
Attacco motopompa	SI
Vasca accumulo	No
Gruppo sovrappressione	No

PLANIMETRIA GENERALE

